



MAYERFABRICS

CARDED PROGRAM / *PROGRAMME CARTÉ*


GROUPE
LACASSE



ALIGN
AL06 Sea Salt



QUATTRO
MY1745 Chalk




QUATTRO
MY1751 Golden Orange



QUATTRO
MY1739 Deep Crimson



CONTINUUM
CN15 Saffron



CONTINUUM
CN12 Mandarin



FEDORA
FD09 Topaz



FEDORA
FD08 Tangelo



FEDORA
FD07 Ruby



VALET
VL02 Chamois



VALET
VL01 Amber



VALET
VL07 Rouge



PATIO
PI06 Sunshine




REVERB
RB06 Taupe




REVERB
RB02 Garnet



PATIO
PI04 Sangria




CONTINUUM
CN10 Lipstick




CONTINUUM
CN02 Brick




OPTIC
OP05 Mushroom



OPTIC
OP08 Sunrise



OPTIC
OP07 Red




CONTINUUM
CN11 Magenta




CONTINUUM
CN01 Beet



CROSS CHECK
CS019 Demerara




CROSS CHECK
CS021 Red Baron



CROSS CHECK
CS011 Vermillion




ALIGN
AL01 Fruit Punch



ALIGN
AL05 Oasis



FEDORA
FD03 Citron




FEDORA
FD01 Aegean



FEDORA
FD05 Indigo




VALET
VL03 Jadeite



VALET
VL04 Oasis




VALET
VL05 Oceanic




REVERB
RB04 Marine



PATIO
PI03 Oceanic



CONTINUUM
CN05 Electric



CONTINUUM
CN08 Indigo




CROSS CHECK
CS003 Lime




CROSS CHECK
CS024 Blue Ribbon




CROSS CHECK
CS014 Imperial




QUATTRO
MY1741 Spring Green




QUATTRO
MY1752 Laguna



QUATTRO
MY1742 Midnight Blue



CONTINUUM
CN16 Spring




CONTINUUM
CN06 Emerald




REVERB
RB05 Pistachio




PATIO
PI02 Jungle




CONTINUUM
CN18 Turquoise




CONTINUUM
CN13 Ocean




OPTIC
OP04 Green Apple



OPTIC
OP06 Ocean



OPTIC
OP09 Yale



ALIGN
AL04 Moody Blue

Additional colors are available. Please refer to the Mayer Fabrics website.
Couleurs additionnelles disponibles. Veuillez consulter le site web de Mayer Fabrics.



ALIGN
AL02 Honeycomb



FEDORA
FD04 Dew



FEDORA
FD06 Mink



FEDORA
FD02 Bitumen



VALET
VL06 Oyster



VALET
VL09 Truffle



VALET
VL08 Sultry



REVERB
RB03 Granite



PATIO
PI05 Slate



CONTINUUM
CN07 Espresso



CONTINUUM
CN14 Onyx




CROSS CHECK
CS000 Otter




CROSS CHECK
CS026 Platinum



CROSS CHECK
CS006 Slate Black



QUATTRO
MY1738 Honeycomb



QUATTRO
MY1750 Khaki



QUATTRO
MY1744 Granite



CONTINUUM
CN03 Café Au Lait



CONTINUUM
CN17 Stone



REVERB
RB01 Charcoal



PATIO
PI01 Basket



CONTINUUM
CN04 Dove



CONTINUUM
CN09 Iron



OPTIC
OP03 Elephant




OPTIC
OP02 Brown Bear



OPTIC
OP01 Ash




ALIGN
AL03 Java




ALIGN

Repeat: 3.625" H, 4.375" V - Shown Railroaded.
Répétition : 92 mm H, 111 mm V - Illustré : alignement horizontal.



PATIO


Repeat: 1.875" H, 1.25" V.
Répétition : 48 mm H, 32 mm V.




REVERB

Approx. Repeat: 0.375" H, 1.875" V.
Répétition approx. : 10 mm H, 48 mm V.

RAILROADED: This feature allows reduction of seams and enables smoother furniture tailoring.
ALIGNEMENT HORIZONTAL : Permet une réduction de coutures et favorise une confection plus facile.



Fabric "up the roll" or "regular" position.
Alignement vertical ou position régulière.



Fabric "railroaded" or "top selvage" position.
Alignement horizontal ou position des lisières en haut.

We recommend all railroaded patterns should be upholstered as shown on card.
Nous recommandons que tous les motifs à alignement horizontal soient utilisés tel qu'indiqué sur la carte.

REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT / IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT

These products are GREENGUARD Gold Certified for low chemical and particle emissions to UL standard UL 2818 and may contribute to LEED certification.
For complete information visit mayerfabrics.com and UL.com/gg.
Ces produits sont certifiés GREENGUARD Or pour de faibles émissions chimiques et de particules à la norme UL 2818 et peuvent contribuer à la certification LEED. Pour plus d'information, veuillez visiter mayerfabrics.com et UL.com/gg.

CONTINUUM, REVERB



The Eco-System icon indicates 100% recycled content.
Le logo Eco-System indique un contenu 100% recyclé.

REVERB



The Facts icon indicates that a textile has been evaluated based on the requirements of the multi-attribute sustainability standard NSF/ANSI 336 through an independent third-party certification body authorized by the Association for Contract Textiles.
Le logo Facts indique que le textile a été évalué par un organisme indépendant autorisé par l'Association for Contract Textiles sur la base des requis de la norme de développement durable à multiples attributs NSF/ANSI 336.

CARE AND CLEANING INFORMATION / ENTRETIEN ET NETTOYAGE

CROSS CHECK, QUATTRO

S: Solvent / *Solvant*

FEDORA

W: Water-Based Cleaner / *Nettoyant à base d'eau*

ALIGN, CONTINUUM, OPTIC, PATIO, REVERB, VALET

WS: Water, Solvent Cleaner / *Eau, solvant*

ALIGN, PATIO, VALET

BC: Bleach Cleanable – 1 part bleach, 9 parts water = 10% bleach, 90% water solution. Do not clean/disinfect fabric for longer than 10 minutes using the 10% bleach solution. Always rinse promptly with clean water after applying the bleach solution. Failure to do so will void any and all warranties.

Nettoyable par javellisant – 1 partie de javellisant, 9 parties d'eau = 10% javellisant, 90% solution d'eau. Ne pas nettoyer/désinfecter le tissu pour plus de 10 minutes en utilisant la solution à 10% de javellisant. Toujours rincer rapidement avec de l'eau fraîche après avoir appliqué la solution de javellisant. Manquer à cette directive annulerait toutes les garanties.

For additional care and cleaning information by pattern, please refer to the Mayer Fabrics website.
Pour des informations additionnelles sur l'entretien et le nettoyage des tissus, veuillez consulter le site web de Mayer Fabrics.

ADDITIONAL INFORMATION / INFORMATION ADDITIONNELLE

CAL TB 133: All patterns may comply with California Technical Bulletin 133 when combined with appropriate components. / *Toutes les collections se conforment au Bulletin technique 133 de Californie lorsqu'elles sont combinées avec des composantes appropriées.*

^ Abrasion: Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance. Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be a reliable indicator of increased fabric lifespan. / *Plusieurs facteurs affectent la durabilité et l'apparence des tissus à travers le temps, incluant l'utilisation par les usagers et le nettoyage. Il n'a pas été prouvé qu'un résultat supérieur à 100 000 frottements au test Wyzenbeek était un indicateur d'augmentation de durée de vie du produit.*

Custom Capabilities / Personnalisation sur mesure: All patterns can be custom colored. Minimum yardage applies. / *Toutes les collections peuvent être colorées sur mesure. Un mètreage minimum s'applique.*

Specifications / Caractéristiques: Specifications are correct at the time of printing. Additional specifications are available on our website. / *Les caractéristiques sont exactes au moment de l'impression. Des caractéristiques additionnelles sont disponibles sur notre site web.*

Digital Swatch Card Color Matching / Correspondance des couleurs des cartes numériques: Due to color variations on different monitors and color printers, actual swatch colors may vary slightly. Please request a memo sample from Mayer Fabrics to ensure proper color representation. / *En raison des variations des couleurs sur différents écrans et imprimantes, la couleur de l'échantillon peut différer d'un échantillon réel. Veuillez commander un échantillon réel de Mayer Fabrics pour vous assurer d'une représentation juste.*

CONTINUUM, CROSS CHECK, OPTIC, QUATTRO, REVERB



This 100% polyester fabric is included in the Underwriter's Laboratory Fabric Recognition Program. Additional testing of this U.L. recognized component is not required on approved panels from participating manufacturers.
Ce tissu 100% polyester est inclus dans le programme de reconnaissance de tissus UL. L'évaluation additionnelle de cette composante reconnue par l'UL n'est pas requise sur des panneaux approuvés de manufacturiers participants.



These fabrics meet or exceed these ACT performance guidelines. / *Ces tissus rencontrent ou excèdent les normes de performance ACT.*
* Certification Marks owned by ACT® / *Les marques de certification sont la propriété de l'ACT®*

Seating / Soft Seating / Tackboards / Screens / Cushions
Sièges / Mobilier rembourré / Babillards / Écrans diviseurs / Coussins

TECHNICAL INFORMATION / INFORMATION TECHNIQUE

Pattern 54" Motif 54"	Content and Backing Composition et support	Certifications	Finish Fini	Abrasion Wyzenbeek Abrasion Wyzenbeek	Flammability Inflammabilité	Cleaning Code Code de nettoyage
ALIGN Railroaded / Horizontal	100% Polyester Backing: Acrylic / Support : Acrylique	GREENGUARD Gold / Or	Stain Repellent / Repousse tache	60,000 DR / DF	Cal. 117-2013 NFPA 260/UFAC Class 1 / Classe 1	WS Bleach Cleanable / Nettoyable par javellisant
CONTINUUM	100% Post-Consumer Recycled Polyester Backing: Latex / 100% polyester recyclé post-consommation Support : Latex	GREENGUARD Gold / Or	Stain Repellent / Repousse tache	130,000^ DR / DF	Cal. 117-2013 NFPA 260/UFAC Class 1 / Classe 1 ASTM E84 (Unadhered / Non soutenue) Class 1 or A / Classe 1 ou A	WS
CROSS CHECK	100% Polyester Backing: Acrylic / Support : Acrylique	GREENGUARD Gold / Or	Stain Repellent / Repousse tache	258,000^ DR / DF	Cal. 117-2013 NFPA 260/UFAC Class 1 / Classe 1 ASTM E84 (Adhered / Soutenue) Class 2 or B / Classe 2 ou B	S
FEDORA	100% Polyester Backing: Polyester Knit / Support : Tricot de polyester	GREENGUARD Gold / Or	Stain Repellent / Repousse tache PFOA Free / Sans APFO	100,000 DR / DF	Cal. 117-2013 NFPA 260/UFAC Class 1 / Classe 1 ASTM E84 (Unadhered / Non soutenue) Class 1 or A / Classe 1 ou A	W
OPTIC	83% Post-Consumer Recycled Polyester, 17% Polyester Backing: Latex / 83% polyester recyclé post-consommation, 17% Polyester Support : Latex	GREENGUARD Gold / Or	Stain Repellent / Repousse tache	185,000^ DR / DF	Cal. 117-2013 NFPA 260/UFAC Class 1 / Classe 1 ASTM E84 (Unadhered / Non soutenue) Class 1 or A / Classe 1 ou A	WS
PATIO	100% Polyester Backing: Acrylic / Support : Acrylique	GREENGUARD Gold / Or	Stain Repellent / Repousse tache	51,000 DR / DF	Cal. 117-2013 NFPA 260/UFAC Class 1 / Classe 1	WS Bleach Cleanable / Nettoyable par javellisant
QUATTRO	100% Polyester Backing: Acrylic / Support : Acrylique	GREENGUARD Gold / Or	Stain Repellent / Repousse tache	237,000^ DR / DF	Cal. 117-2013 NFPA 260/UFAC Class 1 / Classe 1 ASTM E84 (Unadhered / Non soutenue) Class 1 or A / Classe 1 ou A IMO A.652(16) 8.2	S
REVERB	100% Recycled Polyester (52% Repreve Post- & 48% Pre-Consumer) Backing: None / 100% polyester recyclé (52% Repreve post- + 48% pré-consommation) Support : Aucun	GREENGUARD Gold / Or Facts Silver / Argent	None	100,000 DR / DF	Cal. 117-2013 NFPA 260/UFAC Class 1 / Classe 1 ASTM E84 (Unadhered / Non soutenue) Class 1 or A / Classe 1 ou A	WS
VALET	100% Polyester Backing: Acrylic / Support : Acrylique	GREENGUARD Gold / Or	Stain Repellent / Repousse tache	51,000 DR / DF	Cal. 117-2013 NFPA 260/UFAC Class 1 / Classe 1	WS Bleach Cleanable / Nettoyable par javellisant



99 Saint-Pierre, Saint-Pie, Quebec, Canada J0H 1W0
Tel. 450.772.2495 / 1.888.522.2773 - Fax. 450.772.2632
www.grouperlacasse.com



† 317.267.2626 / 800.428.4415 ‡ 317.267.2629 / 877.7SAMPLE
www.mayerfabrics.com
©2017 Mayer-Paetz, Inc.